

N^o 20

ORDINIS MEDICI
IN
VNIVERSITATE LITTERARIA IENENSI
H. T.
DECANVS
D. CHRIST. GODOFRED. GRVNER

SERENISS. DVC. SAXO-VINAR. ET ISENAC. A CONSIL. AVL. BOT. ET
THEORET. PROF. PVBL. ORD. ACAD. NAT. CVRIOS. ELECT. MOGVNT.
SCIENT. VTIL. SOCIET. ACAD. PRINCIPAL. HASS. SODAL. SOCIET.
LAT. IEN. SODAL. HONOR.

DISSERTATIONEM INAVGVRALEM
VIRI

PRAENOBILISSIMI ATQVE EXPERIENTISSIMI
IOANN. VALENTIN. MÜLLER

MOENO-FRANCOF.

A. D. V. IVNII MDCCCXXVIII.
INDICIT

PRAEMISSVM EST NVNC PRIMVM
GRAECE AC LATINE
ANONYMI FRAGMENTVM
DE VENAESSECTIONE

IENAE
LITTERIS FICKELSCHERRIL

12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE CHICAGO

THE CHICAGO

THE CHICAGO

THE CHICAGO

THE CHICAGO

THE CHICAGO


THE CHICAGO

THE CHICAGO

THE CHICAGO



Ea est graecarum litterarum praestantia, ut optimum quemque non alliciant modo, sed veluti inuitum ad se trahant atque retineant. Mirum ergo esse debet nemini, si ego homo medicus medicorum veterum monumenta passim verso animi relaxandi gratia, in quibus tot tamque scitu necessaria et ad artis opera utilissima inueni, quot vix credant, qui ultra libellos nostrorum non sapiunt, neque male interpretaturum quenquam puto, si opportunitatem scribendi nactus, quaedam *fragmenta inedita* e tenebris et squalore bibliothecarum protraham. Placent graeca, etiamsi non semper noua, amantibus et doctis viris, qui de veterum pretio rite decernunt, ideoque quaecunque penes me adhuc quasi oriuntur, STEEHANVS Atheniensis et ZOSIMVS *περὶ χρυσοποιίας*, Variarum lectiones in GALENI GLOSSARIUM, in L. *περὶ ἀρίστης κατασκευῆς, περὶ ἐνέργειας, περὶ ἀιρέσεων τοῖς ἐισαγομένοις*, *fragmentum de pulsibus*, ORIBASII *Collect. Med.* L. I. et II. et eiusdem versus quidam, *Anonymi physiologia lactis, recensio bibliothecae cuiusdam graecae* cet. proxime in vulgus dare animo constitutum est. Ordiam ergo ab *fragmento de venae sectione*, quod humanitati Cl. MATTHAEI e bibl. Mosquens. acceptum fero.



Erat codex chartaceus perquam vitiose scriptus et male interpretus, seculi, si bene memini, XV. et dignus videbatur libellus, qui ob argumenti vtilitatem prelo subiiceretur. Quis auctor fuerit, equidem definire non ausim; Id vero satis inter legendum perspexi, eum fuisse aliquem e senioribus graecis. Nam more istorum hominum, GALENUM *a*) multis in locis fere ad verbum exscripsit, itemque PAVLLVM *b*), passim vero videtur ORIBASIVM *c*) et AETIVM *d*), de hoc argumento scribentes, sequi, immo vero ipsos Arabes. Nam feriores aetatem ostendent peregrina et inusitata veteribus verba; σπάσρα, βλησκήσιον, κονδιμέντα, πρίσοχη, χάλβανον, κρανόλυτον rel. scholam vero Arabicam minutula diuisio venarum, abhorrens omnino ab ista veteri, in *cephalicam*, *catholicam*, *renalem*, *craniacam*, *hepaticam*, nec non numerus venarum aperiendarum quadragenarius, et omnium maxime vox Arabica, *venae Samothae*, ut de tempore, quo auctor vixerit, dubitare amplius non liceat; magis de nomine. In fragmenti vero editione hoc erat propositum, ut variae lectiones ex GALENO et PAVLLO adderentur, versio latina et notulae qualescunque, eaeque parcissimae, subiicerentur, ne qua in re oleum et operam perdidisse vel legentium spem frustratus esse perhiberer. Qua de re si per leges academicas forte non liceat libellum integrum exhibere, curabo, ut breui, commoda data occasione, quae restant, cum graecarum litterarum fautoribus communicentur.

Περὶ

a) Princeps fragmenti pars extat ap. CHART. T. VIII. p. 898. ex codd. reg. Paris. descripta sub GALENI nomine; sed hic multa leguntur, quae ap. auctorem nostrum desunt, et vice versa; deinde quaedam ad verbum reperiuntur in GAL. L. De Curand. Rat. per Venae sect. c. 16, 17, 19, 21, p. 445. sq. T. X. quaedam eodem sensu, sed verbis aliis reliquis in capitibus inveniuntur. Multa vero immiscuit, quisquis demum auctor sit, in primisque ei finis debetur.

b) De Re Med. VI. 40. p. 565. seq. Coll. Steph.

c) Synops. I. 7. p. 8. Coll. Steph. et Collect. Med. VII. I. p. 303.

d) Tetrabl. I. Serm. 3. c. 10. p. 179. seq. Tetr. II. Serm. I. c. 71. p. 206. et Serm. 3. c. 8. p. 302. Coll. Steph.

Οἱ πρῶτοι καὶ κυριώτατοι σκοποὶ τῆς Φλεβοτομίας α) τὸ μέγεθος τῆ νοσήματος καὶ ῥῶμη τῆ καίμοντος β) ἐστὶν γ). ὅθεν ἔδδ δ) τῆς παίδας Φλεβοτομῆσι ε) μέχρι f) δεκατεσσάρων ἐτῶν τῆς αὐτῶν ἡλικίας g). μετὰ δὲ ταῦτα ἐὰν παμπολὺ τῆτο φαίνεται ποτὲ ἡθροισμένον h), ἥτε i) ὥρα τῆ ἐτῆς ἱερὴν, καὶ τὸ χωρίον εὐκρατον φύσει, καὶ ἡ τῆ παιδὸς φύσις πολυαίματος k), τότε ἀφαιρῶσιν αἵματος δέι ποιῆν, καὶ μάλιστα ὅπῃ κίνδυνος ἐφιδρεύει l) περιπνευμονίας, ἢ συναγχῆς, ἢ πλευρίτιδος, ἢ τινος ἄλλης ὀξείας καὶ δεινῆ m) νοσήματος n). ἀφαιρήσεις δὲ τὸ πλεῖστον ἄχρι κοτύλης κατ' ἀρχάς. Α 3

Prima ac praecipua venae secandae indicatio a morbi magnitudine atque aegroti viribus repetitur. Quapropter neque pueris secabis venam vsque ad decimum quartum aetatis annum: Sin vero quando omnia haec consentire videantur, verna anni tempestas, regio bene temperata, et pueri natura sanguinis abundans, tunc sanguinem detrahere licet, cum maxime si qua imminet inflammatio pulmonum, aut angina, aut dolor laterum, aut alius morbus acutus atque difficilis. Mittas vero sub initio ad summum heminae men-

α) CHART. leg. Μεγεθος δὲ νοσήματος, καὶ ῥῶμη δύναμις. οἱ πρῶτοι σκοποὶ τῆς Φλεβοτ.

β) CHART. leg. δυνάμεως.

γ) Sic CHART. leg. vsque ad σάρκα.

δ) CHART. leg. κατὰ τῆτοι ἐν τῶν λόγων ἔδδ.

ε) Rectius CHART. Φλεβοτομήσεις.

ς) CHART. ἄχρι.

g) CHART. τεσσαρεσκαὶ δεκαετῆς ἡλικίας.

h) Def. haec ap. CHART. pro quibus leg. quaedam alia.

i) CHART. ἐὰν δὲ ὥρα ἱερὴν.

k) CHART. ἔναρμος, ἀφαιρήσεις αἵμα.

l) CHART. καὶ μᾶλλον ὅπῃ οἱ κίνδυνοι ἐφιδρεύουσιν περιπνευμονίης.

m) CHART. σφοδρῶς.

n) CHART. add. quaedam alia.

χὰς. εἰν δέ σοι μετὰ ταῦτα ἐπι-
σκεπτομένῳ δοκεῖ τὰ τῆς δυνά-
μεως ἰσχυρὰ διαμένειν, ἡμίσειαν
προδῆσεις κατὰ τὴν πρῶτην ἐπα-
φαίρεσιν. ὅσα τοῦτον κατ' ἴξιν ο) αἵματος αἰμορραγῶντα p), με-
γίστην ὠφέλειαν ἐπιφέρει q) τοῖς
νοσῶσι, τὸ δὲ κατ' ἴξιν αἵματος
τὸ κατ' εὐθείαν r) πᾶσιν ὁμο-
λογηται, κεχρημένος s) πολλά-
κις ἐπὶ τῇ τῇ σημαينوμένη τῇ
κατ' ἴξιν φωνῇ, τὰ δ' ἀνάπα-
λιν t) αἰμορραγῶντα, μηδὲν
ὠφελεῖν; ἢ καὶ βλάβηεν ἐνίοτε
τῷ καταλύσαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ
τῷ τὶ v) πάθος κενόσαι. ὅτε
γὰρ ἐπὶ σπλῆνι μεγάλῳ x)
μυκτὴρ δεξιὸς αἰμορραγήσας,
ὅτε ἀριστερὸς ἐφ' ἥπατι φέρει τι-
νὰ ὠφέλειαν, ἀλλὰ καὶ ἡ y).
ἀντι-

mensuram: quod si tibi post-
haec diligentius inquirenti vi-
deantur vires ferre, addas d mi-
diam post primam missionem.
Hinc si e directo profluit, ae-
grotis quam maxime profi-
cium est. Sanguinis vero e di-
recto missio omnibus est, quae
κατ' εὐθείαν i. e. rectitudinem
fit, et hoc sensu plerumque
sumitur. Sanguinis fluores
ex aduersa parte nihil profi-
ciant, imo vero nocent inter-
dum adeo, vt vires frangant,
neque tamen morbum mi-
nuant. Etenim in splenē tu-
mesacto nec sanguis e dextra
nare profluens iuuat, neque
e sinistra, si hepar affectum
est. Quin ipsa reuulsio in lo-
cis

o) Κατ' ἴξιν HIPPOCR. idem est, quod κατ' εὐθείαν, e directo, vt paullo
infra. v. GAL. in Exeg. Voc. Obsol. et L. De Cur. Rat. per
Venæs. c. 15. p. 444. T. X. ex HIPPOCR. et FOES. Oecon. sub hoc
voce. Adhibetur fere de modo, quo sanguis mittendus est,
et notissima lis est, quam HIPPOCRATICI et Arabistae sec. 16.
hac de causa inter se gesserunt.

p) AP. GAL. leg. αἰμορραγῶν.

q) GAL. ἐπιφέρει.

r) GAL. ὅτι κατ' εὐθείαν λέγει, πᾶσι.

s) GAL. σαφὲς αὐτῷ κεχρημένος.

t) ἀνάπαλιν HESYCH. expl. per ἐκ τῷ ἐναντίῳ, πάλιν, et contrarium
est praecedenti, ex aduersa parte. GAL. Comm. in Aph. 21.
L. I. et Comm. I. in Progn. Metuebant veteres maxime san-
guinem fluentem e latere loci affecti opposita. v. ibid. GAL. L.
De Cur. Rat. per Venæs. c. 15. p. 444.

v) GAL. τὸ.

x) Vide RONSSEVS L. De magn. HIPPOCR. lienib. Antwerp, 1564. 8.

y) Defunt. ap. GAL. καὶ ἡ, et leg. ἀντιστ. μὲν ἐν,

ἀντίσπασις z) ἐπὶ μὲν τοῖς κατ' ἐνθεῖαν a) ἀντισπασμένοις ἐναργῆ τὴν ὠφέλειαν ἐν τάχει δείκνυσιν b), ἐπὶ δὲ τοῖς ἀνὰ πάλιν, ἐκέτι. δεξιᾷ μὲν ἐν αἰμορραγῆτος μηκτήρος, αἱ κατ' ὑποχόνδριον τὸ δεξιὸν ἐρειδομένα σικυῶν c) σαφῶς ἴσασιν ἐν τάχει τὴν αἰμορραγίαν, ὥσπερ καὶ αἱ κατὰ τὸ ἀριστερόν, εἰ αἰμορραγεῖ d). ἢ καὶ φλεβοτομήσεις e) χάριν ἀντισπάσεως f). ἐπὶ μὲν ἐν ταῖς (κατ' ἴξιν ἤτοι g) κατ' ἐνθεῖαν αἰμορραγίαις ἐν τάχει σαφῶς h) θεάσῃ τὴν ὠφέλειαν, ἐμπάλιν δὲ εἰ τέμνοις, ἔσθ' ἢ μικρὸν ὀνήσεις i). αὐτίκα καὶ σπληνὸς k) πάσχοντος
 ἦ

cis affectis praesentissimam utilitatem adfert, minime vero ex aduersa parte. Ab dextra igitur nare ubi sanguis effluit, cucurbitulae praecordio dextro superimpositae sistunt illico et manifeste haemorrhagiam, similiterque sinistro appositae praecordio, si exinde sanguis dimanet. Etiam secare venam licet reuulsionis gratia. In haemorrhagiis e directo factis, certissimam breui videbis utilitatem; contra si e diuersa parte venam secueris, nihil aut parum iuuabis. Statim ac splen male se habet, sanguinis missio e sinistrae manus digito, qui me-

z) Haec ex HIPPOCRATE. Praedict. et Coac. Praenot. desumpta sunt.

a) GAL. κατ' ἐνθεῖαν.

b) GAL. δεικνύειν.

c) Sic reposui pro vitioso σικυῶν. GAL. hab. singularem, vt et in sequenti.

d) De hac ἀντισπάσει, et reliquis hic commemoratis obseruationibus circa Venaesectionem recte et opportune instituendam, vid. GALEN. Medendi Method. V. 3. pag. 107. Tom. X. Opp. item pag. 303. et p. 442. Prae ceteris vero cf. BRISSENOTI Apolog. pag. 40. III. TRILLER de pleuritide, c. 2. et WIPACHERI Tract. de Venaesectione deriuatoria in pleuritide, Sect. I, cap. 1. Quanti vero intersit medici nosse hanc venaesectionem reuulsoriam, iam hic repetere non lubet.

e) GAL. κατὰ τὴν ἀριστερὴν αἰμορραγῆτος ἀριστερᾷ.

f) GAL. καὶ φλεβοτομήσεις δὲ — reiecto paullo post ἦν.

g) Haec GAL. non habet.

h) GAL. σαφῶς.

i) GAL. ἔσθ' ἢ ὀφέλος.

k) Haec vsque ad γινώσκον, sumta sunt ad verb. ex GAL. L. Cur. Rat.

ἡ τῆς κατὰ τὸν παράμεσον δακ-
 τυλον φλεβὸς διαίρεσις ὤνησεν ἐξ
 ἀριστέρας χειρὸς γινομένη. ἀμει-
 νον δὲ μὴ ἀπαξ ἐκκενῆν τὸ συμ-
 μέτρως l), ἀλλ' εἰς δύο μερίζον-
 τα ἡμέρας. ὃ μὴν γὰρ m) οἶδα,
 εἰ καὶ τοῖς νῦν ἰατροῖς ἡμελλήσε
 τὸ φλεβοτομεῖν τὰς σπληνώδεις.
 ἐγὼ γὰρ αἰετὶ μεγάλην ὠφέλειαν
 ἐγνων γινομένην, εἰ καὶ λίτραν
 τις n) ἐκκενώσῃ μίαν. ἐπὶ δὲ o)
 τῶν πλευριτικῶν p) ἡ κατ' ἐνθῦ
 τῷ πάσχοντος πλευρῇ q) φλεβο-
 τομίᾳ τὴν ὠφέλειαν ἐνεργεσά-
 την r) ἐπεδείξατο πολλάκις, ἐκ
 δὲ s) τῆς ἀντικειμένης χειρὸς ἢ
 πάντως ἀμυδράν, ἢ μετὰ χρό-
 νον t), ἢ μηδὲν υ). ὀδύνας τε
 πολ-

medium attingit, perquam
 salutaris fuit. Praestat tamen,
 moderatam vacuationem non
 semel facere, sed per duo qua-
 si diuidere. Neque vero equi-
 dem noui, num nostri medici
 splenicis venam fecare soleant.
 Equidem certe semper mag-
 nam exinde utilitatem percepi,
 si vel unam auferas libram.
 Quod ad pleuriticos attinet,
 sanguinis e directo affectu la-
 teris missio saepius vehemen-
 ter iuuat, at vero quae in op-
 posita manu fit, aut perob-
 scure, aut tardius, aut om-
 nino nihil. Raud raro etiam
 facta e directo venaefectio se-
 da-

Rat. per Venaef. c. 16. p. 445. T. X. Posthaec quaedam exci-
 derunt, tunc iterum incipit ab ἀμεινον ad μίαν. GAL. paullo
 ante τὸν παρμέσον δακτύλ. expl. per τὸν δεύτερον τῶν μικρῶν δακτύλων.

l) GAL. leg. τὸ συμμετρως, — μερίζοντας. Recte.

m) Ap. GAL. deest γὰρ, et leg. οἶδα, κατὰ τοὺς ἰατρ. ἡμελλήσας τῇ
 φλεβ.

n) Hic deleui superfluum voc. τῆς et repos. ex GAL. τις.

o) De hoc ipso argumento v. III. TRILLER de pleuritide, Cap. 2.
 quibus adde, si placet, BRISSOTVM, MORAEVM, Wipache-
 rum cet, qui de ipsa venaefectione in latere pleuriticorum af-
 fectū, vnice et salutariter instituenda, solide scripserunt. Certe
 medicum clinicum, puto, fore neminem, qui obseruando hoc
 Hippocrateum praeceptum felici cura exciderit.

p) CHART. leg. καὶ μὲντα κατὰ τῶν πλευριτ. Est cet. in L. Cur. Rat.
 per Vsn. c. 16. vbi leg. καὶ μέγας κατὰ τῷ πλο

q) Deest. ap. CHART. VOC. πλευρῇ.

r) CHART. ἐναρτέσθαι.

s) CHART. ἢ δὲ ἐκ. Sic et in alt. libello.

t) CHART. μεταχρονίον.

υ) Haec CHART. non habet.

πολλάκις x) ἰσχυροτάτας κατέ-
 παυσε y) ὁφθαλμῶν ἐντος μίας
 ὥρας ἢ κατ' ἐυθύ τῆς φλεβοτο-
 μίας τομῇ. περιᾶσθαι z) δὲ
 ἐπὶ πάντων παθῶν ἀμεινον ἐσιν
 α) ἐπὶ ταῖς φλεβοτομίαις με-
 τρίας γινόμεναις b) τὴν καλῶ-
 μένην ἐπαφαίρεσιν c) πειεῖσθαι,
 ποτὲ μὲν ἐπὶ μίαν ἡμέραν d),
 ὅταν ὅτως ἐγχαρῇ e), ποτὲ δὲ
 κατὰ τὴν ὑπεράϊαν, πλὴν μὴ f),
 ὡς ἐμπροσθεν εἰρηται, μέχρι λει-
 ποθυμίας ἀγειν τὴν κένωσιν ἐπι-
 χειροῖμεν g). Ἐπὶ μὲν δὲ h)
 τῶν ὁφθαλμιῶντων i), ἢ ὡμιαία
 καλημένη φλέψ. ἢ τε ἀπ' αὐτῆς
 σχιζόμενα τμηθεῖσθαι k) φανε-
 ρὰν καὶ ταχέως l) τὴν ὠφέλειαν
 ἐπι-

dauit intra vnus horae spatium
 vehementissimos oculorum
 dolores. In omnibus vero
 morbis satius est, venaesectioni-
 bus modicis ita dictam ἐπα-
 φαίρεσιν i. e. iteratam missio-
 nem instituere, partim vno die,
 si licet, partim postridie, nisi, vt
 ante dictum est, ad animi deli-
 quium vsque vasa vacuofacere
 conueniat. lis vero, qui
 oculis aegri sunt, humeralis
 dicta vena siue illius rami, si
 infecantur, manifeste ac
 breui profunt; at vero
 in latere vel pulmone
 affecto, vel obstructo sple-
 ne, vel hepate, vel ventre

x) Ap. CHART. deest. Sed L. Cur. Rat. l. c. add. ὁφθαλμῶν, omnia
 c. quadam transpositione. Leg. et. ἢ κατ' ἐυθύ φλεβοτομία τῆς
 ὡμ. καὶ ὡμιαίας φλεβὸς τομῇ.

y) Ap. CHART. deest, pro quo leg. εἴτε ὡμιαία καλημένη φλέψ, ἢ ἢ
 ἀπ' αὐτῆς ἀποσχισμένη κατ' ἀγκῶνα τμηθεῖσθαι. Hic sequuntur multa,
 quae ab nostro auctore absunt. Pro φλεβοτομίας τομῇ legendum
 est φλεβὸς τομῇ.

z) Quae sequi leg. altero cit. lib.

a) GAL. ἔν.

b) GAL. γινόμεναις.

c) Haec semper opponitur venaesectioni, in qua semel aufertur
 sanguis, auet. GAL. L. Cur. Rat. per Venaef. c. i. p. 429. ideoq.
 est partita venaesectionio.

d) GAL. ἐπὶ μίας ἡμέρας.

e) GAL. ὅταν πρῶτον ἐγχαρῇ.

f) GAL. εἴποτε.

g) GAL. ἐπιχειροῖμεν.

h) GAL. ἔν.

i) Haec defunt ap. CHART. qui leg. ὁδύνας δὲ ἰσχυροτ. ὁφθαλμ. εἴτε.
 ὡμιαία. GAL. ὁφθαλμῶν ἢ τ.

k) CHART. ἢ ἢ ἀπ' αὐτῆς ἀποσχισμένη κατ' ἀγκῶνα τμηθεῖσθαι. GAL. ἢ τ.
 ἐπ' αὐτῆς κατασχιζ. Quae sequuntur, prorsum defunt ibidem vs-
 que ad ἐπιφύεσθαι.

l) GAL. ἐν τάχει.

ἐπιφέρειν. ἐπὶ δὲ πλευρᾷ πα-
σχέσης *m*), ἢ πνεύμονος, ἢ δι'
ἐμφραξιν σπληνός *n*), ἢ ἡπατός
τε καὶ γαστρος ἢ διὰ μασχάλης
ἐπὶ τὴν κατὰ *o*) ἀγκῶνα διάρ-
θρῳσιν ἀφικνεμένη *p*). Τέμνειν *q*)
δὲ ταύτην, μάλιστα αὐτὴν τὴν ἐν-
δον. εἰ δὲ μὴ, τὴν ἀπ' αὐτῆς ἀπο-
σχιζομένην εἰς τὴν κάμψιν τῆς
διαρθρώσεως. ἴσ'ε δ' ὅτι *r*) μι-
κρόν ἐμπροσθεν ἀπὸ τῆς αἰμιαίας
φλεβός ἀποσχίζεται, καὶ τῇ
προειρημένῃ συνάπτεται *s*) αὐ-
τὴν. Τρεῖς δὲ *t*) ἔτσι οἱ τρόποι
τῆς κατ' ἀγκῶνα φλεβοτομίας
εἰσὶν, ὁ *τ'* ἐνδον, *υ*) ὁ ἐκτός,
καὶ ὁ μέσος *χ*). ὁ μὲν ἐν ἐνδον
ἐπὶ τὰ κάτω τῷ τραχήλῳ πάθη
ὠφέλιμος *υ*), ὁ δ' ἐκτός, ἐπὶ
τὰ ὑπὲρ τῆς *χ*) ἢ τὰ πρῶσ-
τα *α*), ἢ κεφαλῆς. ὁ μέσος δὲ
τόπος ἐνίοτε μὲν ἀμφοτέρως
ἔχει

tre placet incidere eam, quae
ab axilla ad cubiti articulum
deducitur. Secare vero cum
maxime oportet interiorem.
Sin minus, eius rami, qui ad
flexionem articulationis attinet.
Scitote ergo, quod paullulum
antrorsum a vena humerali
egreditur, et cum ante dicta
coniungitur. Tres vero hi lo-
ci venae sectionis in cubito
sunt, interior, exterior et
medius. Interior autem
utilis est iis in morbis, qui
partes infra collum affectant,
externus in morbis, qui
superius laedunt, siue faciem,
siue caput; medius vero
locus interdum habet vtras-
que venas diductas ad par-
tes manus anteriores pro-
ten-

m) CHART. πεπονδύας. Sic et GAL. cit. l.

n) CHART. ἢ διαφραγματος, ἢ σπληνός. Sic et GAL. cit. l. quam prae-
ferrem lectionem.

o) CHART. κατ'.

p) CHART. τῇ διὰ - ἀφικνεμένην.

q) Quae seq. aliter CHART. τέμνεται μὲν δὲ μάλιστα ἀποσχιζομένη εἰς τὴν
καμπὴν τῆς διαρθρώσεως, ἢ ἴσ'ε δὲ ἅπασι τῆς αἰμιαίας φλεβὸς ἀποσχιζομένης
συνάπτεσθαι. τρεῖς γάρ. GAL. τέμνεται καὶ ταύτ. καλ. μὲν.

r) GAL. δὲ πρὶν - ἀποσχίζεσθαι τὴν προειρη. συνάπτεται.

s) GAL. ἐν.

t) GAL. καὶ ὁ.

υ) CHART. ἔτσι οἱ τρόποι. Sic et GAL. al. loc. Equidem malletm τέποι.

χ) CHART. ἢ ἐξω, καὶ ἢ ἴσω, καὶ ἢ μέσα ἢ μὲν ἐν ἐνδον.

υ) CHART. ἐπὶ τῶν κάτω τῷ τραχήλῳ πεπονδύται ὠφέλιμος Sic et GAL.

α) Haec def. ap. CHART. sed GAL. ἐπὶ τῶν ὑπὲρ τούτων,

α) CHART. ἢ κατὰ τὰ πρῶτα, ἢ κατὰ τὴν κεφαλὴν.

ἔχει τὰς ἀποτχιζομένας b) φλέ-
 βας εἰς c) τὸ πρῶτον τῆς χειρὸς
 ἐκτετατομένας, εἶτα d) ἐνταῦθα
 συναπτομένας, ἐνίστε δὲ διὰ τὰ-
 χέως e) εἰς ταῦτο ἀλλήλας
 συνίσσας κατὰ f) τὴν κάμψιν
 τῆς διαρθρώσεως. ἔσθ' ὅτε σαφῶς
 μὲν τὴν ἐτέραν αὐτῶν, ἀσαφῶς
 δὲ τὴν ἐτέραν g). ὅταν μὲν ἔν
 μέσον ἦκῃς, περὶ τὴν ἀποσχί-
 ζομένην h) τῆς οἰκείας τέμνειν
 μᾶλλον. ἔσθ' ὅτε καὶ τὴν κατω-
 τέραν i) τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρ-
 θρώσεως. ὅσα μὲν κατὰ k) τὴν
 πήχυν εἰσι-l), διαιρεῖν ἔδδεν κω-
 λύει, μὴ φαινομένων τῶν κατ'
 ἀγκῶνα m), καὶ τῶν αὐτῶν
 τὰς κατ' ἐνθὺ τοῖς πεποιοῦσιν.
 τῷ γὰρ n) ἐναργῆ καὶ ταχέως τὴν
 ὠφέλειαν ποιήσασιν. Ἐνίστε μὴ
 κατ' ἐνθὺ τῶν πασχόντων μο-
 ρίων τὴν φλεβοτομίαν φέρουσιν,
 ὥστε καὶ τὰς πάσχοντας αὐτὰς,
 καὶ

tenſas, mox et illic coeuntes,
 interdum breui vnum in lo-
 cum confluentes ad flexuram
 articulationis, quarum in-
 terdum alia manifesta, alia ob-
 ſcura eſt. Si igitur ad me-
 dium veneris, tentes potius
 ſecare ramum propriae, in-
 terdum etiam inferiorem ar-
 ticulationis cubiti. Aliquan-
 do autem et illas, quae circa
 radium ſunt, licet aperire,
 non apparentibus iis, quae ad
 cubitum pertinent, maxime-
 que his, quae e directo affecto-
 rum membrorum ſunt: Ex-
 inde enim praefentiſſima et
 citiſſima conſequitur vtilitas.
 Sunt tamen, qui non e directo
 male affectarum partium ve-
 naſectionem ferant, ita, vt
 et aegroti, et amici, tanquam
 nouitate quadam perculſi
 B 2 ſae-

b) GAL. ἀποτχιζομένας.

c) CHART. κατὰ.

d) GAL. ἔντ'.

e) GAL. διαταχίαν εἰς ταυτὸς ἀλλήλας ἰσῆσας.

f) CHART. εἰς αὐτὰς ἀλλήλας ὥσας ἐπὶ τὴν κάμψιν.

g) Haec ap. CHART. defic. GAL. ἔστι δ' ὅτι.

h) CHART. leg. ὅταν ἔν ἀφαιστέρας (GAL. ἀσαφείας) ὥσας τῆς οἰκείας
 τῷ πάσχοντι μορίῳ φλεβός, ἐπὶ τινι τῶν μέσων ἦκῃ (GAL. ἦκῃς,)
 περὶ. οἰκὴ πυρῶν τὴν ἀποσχίζομένην τῆς οἰκείας τέμνειν μᾶλλον. ἔστι δ' ὅτι.

i) CHART. τὰς κατωτέρας.

k) CHART. αἱ κατὰ.

l) CHART. εἰσὶν, αἱ.

m) Quae sequ. defunt ap. CHART.

n) GAL. ὅταν δ' - διὰ ταχίαν ἐνίστε τὴν ὠφελ. αἱ κατ' ἐνθ. τ. πασχ. φλεβ.
 φερ. Mallet. c. GAL. ὅταν legere.



καὶ τὰς προσήκοντας ο) αὐτῶν, ὡς καινόντι γινόμενον, πολλάκις ἐκπλήττεσθαι. Ἡ γήσατό ποτε ὁ σοφὸς ἰατρὸς Γαληνὸς ρ), ὅτι θεασάμενος ποτὲ νεανίαν ὀφθαλμίτην q), ὃν περ Ἐρασιστράτειος r) ἔργον πεποιημένους s) ἦν, ἀπέχεσθαι τῆς φλεβοτομίας αἰεὶ κινδυνεύοντα τυφλωθῆναι, πάσχοντα σχεδὸν ἡμέρας t) εἴκοσι. θεασάμενος υ) ὅν ἐγὼ τὸν τοιαῦτον νεανίαν πολὺ αἰμῶνα x) ἀνεωγότας y) μὲν ἔτι τὰς ὀφθαλμῶς ἔχοντα z), φλεγμονὴν δὲ μεγίστην, καὶ ρευματισμὸν a), καὶ δασύτητα ἐν αἰμοφότοις τοῖς βλεφάροις, καὶ τραχύτητα ἤδη τινα b), ἐφ' ἧς ἐπισκοτούμενος ἔτι καὶ μᾶλλον ὀδυνᾷτο c) τε καὶ

saepius obstupescant. Existimavit olim sapiens medicus GALLENVS, cum videret aliquando adolescentem oculis aegrum, cui Erasistratus operam dicarat, negligendo venae sectionem, eaque de re semper in periculo versantem, ne oculorum lumina amitteret, quippe iam laboraret dies circiter viginti: Quem iuvenem cum ego inuenirem sanguine abundantam, apertos adhuc habentem oculos, inflammationem vero vehementissimam, et fluxionem, et densitatem in utraque palpebra et aliquam iam asperitatem, ex qua caligine prehensurus

ο) GAL. οἰκίαι αὐτ. ἐκπληττ. ποτὲ. Haec lectio verior et sensui aptior esse videtur.

ρ) Quae sequi videntur esse scribentis, argumentum vero GAL. cuius singula verba paullo post adferuntur ex L. Cur. Rat. per Venaes, c. 17. p. 446.

q) Ap. GAL. κινδυνεύοντα τυφλωθῆναι.

r) Lege Ἐρασιστράτειος. Nam cum his vixit, et contra eos scripsit GALENVS. cf. Libr. cit. Male cod. Ἐρασιστράτος.

s) Haec singula voc. ἔργ. ποιητῶν. ἀπεχ. φλεβ. ex GAL. sunt.

t) GAL. ἡμέρας.

υ) Hic incip. iterum GAL.

x) GAL. τοὶ παρῶντα νεανίσκοι, ὅντα πολ.

y) GAL. αἰσχυρῶς, quam lect. praeferebam.

z) Deest ap. GAL.

a) GAL. ῥεύμα.

b) GAL. καὶ θασίαν καὶ τραχύτητα ἤδη τινας, ὅφ' ἡ ἐπισκοτούμενος. Sic et legend. censeo.

c) GAL. ὀδύνειτο.

καὶ παρωξύνετο τῆς φλεγμονῆς
καὶ τῆ ρεύματος δ). τὰυτα
θεασάμενος ε), φησὶν, ἔφερον
μετ' ἐμὲ τὸν ἄνδρα. ἤκετο f)
ἐν ὥρας πᾶ πέμπτης, καὶ ἀφῆ-
ρεῖθην g) τε τὴν πρώτην ἀφαίρε-
σιν εὐθέως αἵματος λύτρα τρεῖς,
εἴτα ἄλλην μιάν ὥρα h) θ. —
ἐν αἷς ἀνακαλύψας μεγάλως
ὑπῆλιφε i) κατὰ τὴν ὑστεραίαν
ἐνὶ τῶν ἀπ' ἄλλων k) κολλυρίων,
μιχθέντος αὐτῆ τῆ διὰ οἶνις l),
καθάπερ ἐβόθαρμεν ἐπὶ τῶν τοιῶ-
των πράττειν καθ' ὑποβολὴν m)
τῆς μήλης τῆ πυρίνος ὑπὸ τὰ
βλέφαρα τῆς ὑπαλείψεως γε-
νομένης n). ἐπράχθη δὲ τὸτο
πρῶτον μὲν, ὡς ἔωθεν ο), εἴτα
ὥραν τετάρτην p), εἴθ' ἐξῆς ἐν ἑ-
τῇ q). ὑφ' αἷς r) ὑπαλείψουσιν
ἐλούσατο περὶ δυσμαὲς ἡλιδ',
καπεῖτα

fus vehementer dolebat, et ex-
acerbatur inflammatio atque
fluxio. Hunc ergo homi-
nem, inquit, duxi mecum.
Venit igitur hora circiter quin-
ta, et prima missione statim
tres librae detractae sunt, de-
inde vna circiter ad horam
octauam, vnde valde refectus
inunctus est: postero die quo-
dam ex mollibus collyriis mix-
to cum eo, quod ex vino con-
ficitur, vt in his solemus facere,
specilli immissa cuspide, facto
sub palpebris illitu. Hoc pri-
mum mane factum est, dein-
de hora quarta, tum iterum
nona. Post has inunctiones
sub solis occasum in bal-
neum ductus est, postero die,
extra versis palpebris, in-
unctus

B 3

unctus

δ) GAL. τὴν φλεγμ. καὶ τὸ ρεύμα.

ε) GAL. add. ἐγὼ καὶ γυνὴ κ. τ. λ. quae hic desunt, vsque ad ἤκετο.
Sunt vero preces heri pro serui valetudine.

φ) GAL. ἤκε - τί πῶ ὥρ.

g) Sic repof. pro ἀφαίρειθην cod. ex GAL. delendo τε.

h) GAL. ὥρας.

i) GAL. ὑπερήλιψε.

k) GAL. ἀπαλύν. Rectius.

l) GAL. δι' οἶνις. Clarissimum hoc collyrii genus ap. veteres est, et
nuper descript. ab ill. TRILLERO.

m) GAL. ὑπερβολὴν τῆς μήλης.

n) GAL. γυνομένης.

ο) GAL. πρῶτ. μετ' ἔωθεν.

p) GAL. τετάρτης ὥρας.

q) GAL. εἴτα θ'.

r) GAL. ἐφ' αἷς.

κἄπειτα κατὰ τὴν ὑπεραΐαν, ἐκτραφέντων τῶν βλεφάρων, ὑψηλείψατο δις, ἐπιμιχθέντι s) τῷ ἀπαλῷ t) κολλυρίῳ πολὺ πλείονι τῷ υ) διὰ οἴνου. καί μετὰ ταῦτα πρὸς x) ἐσπέραν ἐλάσατο. κατὰ δὲ τὴν ἐξῆς ἡμέραν y) εἶδον αὐτὸν ἀνεωγότα τὰς ὀφθαλμούς καὶ ἀφλεγμαντὰς καὶ ἀρευματίζας ἔχοντα z), ὁ πρὸ δυὸ ἡμέρων ἔδδ' μικρὸν ἀνοιξαὶ τὰ βλέφαρα δυνάμενος a) ὑπὸ τε τῆς ρέυματος καὶ τῆς ὀδύνης b). δεῖ μὲν γὰρ τὰς ποδαλγάντας c) ἀπ' ἀγκῶνος κενῶν, ἐπιλήπτης d) δὲ καὶ σκοτωματικὰς ἀπὸ τῶν σκελῶν μόνον e). εἰ δὲ διὰ αἰμορροαγίας ἐπισχέσιν f) ἐπὶ φλεβοτομίαν ἤκει, ἢ εἰ μὲν ἐπέχειν αὐτὴν βάλῃ, τὰς ἐν ταῖς χερσίν. εἰ δὲ προτρέψῃ, τὰς ἐν τοῖς σκέλεσι χρὴ τέμνειν φλέβας. ἐπὶ g) δὲ τῶν ἐπισχη-

vnctus bis maiore copia collyrii eius, quod ex vino componitur, molli admixta. Et iterum ad vesperam lotus est. Sequenti die vidi eum apertis oculis, inflammationis et fluxionis expertibus, cum ante biduum ne paullulum quidem prae fluxione ac dolore aperire potuisset palpebras. Laborantes pedum dolore oportet ex cubito, morbo vero comitali correptos et vertiginosos ex cruribus solis vacuare. Si propter haemorrhagiae repressionem vena secanda est, vel eadem reprimenda, manuum venas: Sin vero ciere, crurum; Denique in mulieribus, quae ex suppressione menstruum aegrotant, semper venas crurum incidere licet. Etenim non, vt in

s) GAL. ἐπιμιχθέντος.

t) GAL. rectius τῷ ἀπαλῷ pro ἀπαρῷ mendofo. cod.

υ) GAL. πλείονος. Recte.

x) GAL. εἰς.

y) Quae seqv. ap. GAL. dicitur vidisse herus.

z) GAL. ἀνεωγόντα τε καὶ ἀφλεγμάντας καὶ ἀρευμα. τοῖς ὀφθαλμοῖς.

a) Ex GAL. rescripti δυνάμενος pro δυνάμειον cod. Mosq.

b) Quae sequi. GAL. non habet.

c) Hab. haec GAL. l. c. cap. 19. sic. διὰ τὰς μὲν ποδαλγικὰς χεῖρας.

d) GAL. ἐπιληπτικός.

e) GAL. μάλλον.

f) GAL. δι' αἰμορροῖδος ἐπισχισσι - ἤκει - βάλει. Mallem αἰμορροῖδ. ob frequentia.

g) GAL. ἀλλ' ἐπὶ γε τῶν ἐπισχ. κατὰ. τὰς εἰ σκίλει.

ἐπισχημενων τὰ καταμήνια γυναικῶν τὰς ἐν τοῖς σκέλεσι διαπαντός. ὁ γὰρ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν αἱμορροϊδῶν, ἔνιοι μὲν ἀπηλλάχθαι τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐθέλουσιν, ἔνιοι δὲ ἔχειν ἀγαπῶσιν, ἕτω καὶ πὶ ταῖς ἐμμήνοις καθαρῶσιν *h*). ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῶν αἱμορροϊδῶν κενώσεις ὑποπόσις ἐστίν, ὅτι, εἰ εἰς ἀμετρίως ποτὲ καὶ παρὰ τὴν δέοντος ἔλθοι, ἡ τὴν ἀνθρώπου παραχρήμα *i*) ὑδερικήν *k*), ἡ πάντος καχεκτικήν ἀπεργάσασθαι *l*). ταῖς δὲ ἐκ τῶν ὑσέρας *m*) κενώσουσιν, ὡς ἀν κατὰ φύσιν ὅσαις, ἐδὲν τοιαύτων συμπίπτει. συμβαίνει δὲ μὲν *n*) ἐνίοτε κατὰ *o*) τὰς ὑσέρας ἐξ ἀναβρώσεως αἱμορραγεῖν, ἐφ' ὧν ἔκτι οὗτος σκοπὸς ἐστὶ τῆς θεραπείας. ὁ γὰρ αἰρέσθαι *p*) τὸ αἷμα, καθάπερ ἐκ τῶν καταμήνιων, ἀλλὰ παντάπασι σῆναι βεβλόμεθα *q*). τῆς φλεβοτομίας τρόπος *r*), εἰ καὶ πᾶσιν ἐστίν

in haemorrhoidibus alii cupiunt tali liberari vacatione, alii vero desiderant, sic et in menstruis purgationibus. Egestio enim per haemorrhoides suspecta est, quoniam, cum immodica fit et inordinata, feminam aut breui efficit hydropticam, aut omnino cachecticam. Vacationibus vero ex utero, tanquam naturalibus, nihil tale accidit. Interdum tamen contingit, ut per uterum ab exesione sanguis profluat. In his non amplius eadem est curationis via. Minime enim mitti sanguinem, sicuti in menstruis, sed omnino sisti volumus. Etiam si omnibus nota est venaesectio nis ratio, tamen ut nihil desit, quod ad chirurgiam pertineat, atque propter artificiosas eius finitiones, haud erit nobis praetermittenda. Primus igitur ve-

h) GAL. τῆς ἐμμήνης καθάρσεως.

i) GAL. leg. ἐστὶν ἀμετρίαν τοσαύτην ἔλθειν, ὡς ἥτοι παραχρήμα τὸν ἀνδρ. ἀνελθῇ.

k) GAL. ὑδερική γὰρ πάντως, ἡ.

l) Mallem leg. ἀπεργάζεται.

m) GAL. μετῶν.


n) GAL. μίντοι.

o) GAL. καὶ τὰς. Recte.

p) GAL. φερεσθαι.

q) Cetera desunt ap. GAL.

r) Quae sequi, ex PAVLLO sunt L. De Med. VI. 40. p. 565. seq. Coll. Steph. et p. 188. seq. ed. gr. Basil. 1538. Reperire tamen



ἐστὶν εὐδηλος, ἀλλὰ γε διὰ τὸ τῆς χειρουργίας ἀνελεῖν *ς*) καὶ τὰς τεχνικὰς αὐτῶν διορισμὰς ἢ παροπταίους *τ*) ἡμῖν ἐσμ. πρῶτος τῶν τῆς φλεβοτομίας ἐπὶ σκοπὸς ἢ τῶ πλεονάζοντος αἵματος κένωσις. διττὸν δὲ τὸ πλῆθος τῷ αἵματος ἀποδέδεικται, πότε μὲν *υ*) πρὸς τὴν δύναμιν, καὶ μὴ πλήρεις αἱ φλέβες φαίνονται, ἐφ' ᾧ ταχέως ἀθροεῖς τε καὶ αἰτνοὶ γίνονται, μὴ δυναμένης τῆς φύσεως φέρειν τὸ βᾶρος, ὥσπερ τι φορτίον, ποτε δὲ πρὸς τὰ περιέχοντα αὐτὸ ἀγγεῖα ἐν αὐτῷ τῷ παρεγχύματι *κ*) θεωρούμενον, καὶ ἡ δύναμις αὐτὸ φέροι ἀλύπως. ἐφ' ᾧ ῥηγνυμῖαι *γ*) ἐνίοτε τῶν φλεβῶν, αἵματος πύσις, (ἢ ἐκ τῆς γαστρὸς *ζ*) ἢ ἑτεραὶ συμβαίνουσι ρεύσεις.

ματος

ti

non potui in Verf. ALR. TORINI Bas. 1532. Cf. ORIBAS. Collect. Medic. VII. 1. p. 303. seq. vbi. ex GAL. similia adferuntur.

ς) PAVLL. ἀνελεῖν.

τ) Sic pro vitiof. παροπταίους restitui.

υ) PAVLL. πότε μὲν, et paullo post πότε δὲ. Haec in textum resumfi. Cod. Mosq. leg. τό μὲν - τὰ δὲ περιέχοντα.

κ) GAL. I. cit. c. 3. p. 431. seq. distinx. τὸ πλῆθος πρὸς δύναμιν, et τὸ πρὸς τὴν ἐνρυχρίαν, ἐῖς ἣ περιέχεται πλῆθος. κατὰ τὸ ἔγχυμα. Et paullo plenius c. 4. τὸ πολὺ πρὸς τὴν δύναμιν et πρὸς τὴν ἐνρυχρίαν περιέχονται τὰς χυμὰς ἀγγίειν, ὅπερ εἰσμ. ἔτι κατὰ τὸ ἔγχυμα. Et iterum eod. cap. πλῆθος, ὃ κατὰ τὸ ἔγχυμα καλεῖσθαι, πρὸς τοὺς ἔτοιμοι, ἐπὶ τὴν κατὰ τὰς ἐγκυμῖαις τοῖς ἀγγείοις χυμὰς συνίσταται. cf. c. 6. Notum vero est vel ex ORIBAS. Anat. p. 76. et p. 114. ERASISTRATVM τὰ μεταξὺ τῶν ἀγγείων i. e. telam cellulosam, dixisse περιέχοντα.

γ) PAVLL. ἐφ' ᾧ ῥηγνυμῖαι ἐν. τῷ φλεβῶν αἵμα. πύσις.

ζ) Haec ap. PAVLL. defunt.

τὸ μὲν ἐν πρὸς τὴν δύναμιν πλη-
θος α) ἐκ γ' πρὸς β) τὸ σῶμα
διαγνώσῃ βάρους, τὸ δὲ κατὰ
τὰς φλέβας ἐκ τε τῆς τάσεως
καὶ φαίνεσθαι πεπληρωμένας
αὐτάς. ἄμφω δὲ τὴν κένωσιν
δείκνυται. ἔκ' ἐν καὶ κατὰ τὴν
πρώτην τῆ νοσήματος φλεβοτο-
μήσεις ἐνίοτε γ) καὶ ἀνάγκης
ὑπάρξης δ), μόνην τὴν ἐν τῇ
γαστρὶ τῶν σιτίων πέψιν ἢ ε)
καὶ τὴν ἐν τῷ ἥπατι τελείαν
ἐξαιμάτωσιν ἐκδεχόμενος. εἰ δὲ
διὰ τινα ς) κατ' ἀρχὰς αἰτίαν
ἢ φλεβοτομία μὴ παραληφ-
θῇ, καὶ προσωτέρω τῆς ἐβδο-
μάδος ἔδεν αἰτοπον φλεβοτο-
μεῖν, τῆς τε χρειᾶς ἀπαιτήσεως,
καὶ τῆς δυνάμεως ἔκ' ἐναντι-
μείνης. Ἐπισκοπεῖσθαι ζ) δὲ
χρὴ τὸν μέλλοντα φλεβοτομεῖν,
μὴ κόπρᾳ πολλή ἡ) τις ἐστὶν
ἐπίσχεσις ἐν τοῖς ἐντέροις, καὶ ι)
κενῶμεν αὐτὴν πρότερον κ) διὰ
μαλ-

tionem indicat. In morbi
igitur prima die interdum ve-
nam infecabis, si necessitas
vrgeat, modo peracta in ven-
triculo ciborum concoctio sit,
aut etiam perfecta in hepate
sanguinis generatio exspecta-
ta. Si propter aliquam causam
sub initio venaesectio non
facta est, vel post diem sep-
timum licet aperire venam, re-
bus sic postulantibus, nec vi-
ribus aduersantibus. Debet
vero sanguinem missurus pro-
videre, nequam intestinis mo-
lestiam feces facestant, et ante
omnia euacuare aluum molli-
lotione, ne quam venae ab in-
testinis attrahant putridam ex-
crementorum naturam. Qua
de re iis, quibus ob praesen-
tem morbum accommodata
est sanguinis detractio, quouis
tempore venam secabimus,
vigo-

α) Haec eod. sensu ap. GAL. c. 4. et 6. 8. extant.

β) PAVLL. κατὰ.

γ) PAVLL. ἐνίοτε φλεβοτομήσεις. Recte. Sic restitui pro φλεβοτομήσαι.

δ) PAVLL. ἀνάγκης ὑπάρξης, quam lect. resumsi pro corrupto αἰγὰ-
καίως ἀπύσῃ cod.

ε) Cod. εἰ, sine sensu.

ς) PAVLL. διὰ τε κατ' ἀρχ. ἢ φλεβ.

ζ) CHART. leg. ἐπισκίπτεισθαι. PAVLL. vero, vt in cod. Mosq.

η) CHART. πολύ.

ι) Ap. CHART. deest.

κ) CHART. non hab.

μαλθακῶ ^l) ἐλώματος ^m), ἵνα
 μὴ αἱ Φλέβες ἀπὸ τῶν ἐντέρων
 ἐλξώσι τινα σπυδαυώδη τῶν
 περιτρώματων ὕσιαν. τὴς μὲν
 ὧν διὰ νόσον παρῆσαν ⁿ) χρή-
 ζοντας τῆς τῆ ^o) αἵματος ἀφαι-
 ρέσεως, ἐν ἅπαντι καιρῷ Φλε-
 βοτομήσωμεν, τὴν ἀκμὴν ^p)
 καὶ μόνην ^q) ἐν πυρετοῖς τῶν
 μερικῶν φυλάττοντες παροξυσ-
 μῶν ^r). εἰ δὲ συνεχὴς πυρετὸς
 εἴη, πάντως ἐωθινὸς καιρὸς ἐστὶν
 ἐπιτηδεότερος. ὅσοι δὲ, μὴ νόσον
 παρῆσης, ἀλλὰ προφυλακῆς
 ἕνεκα τὴν τῆ αἵματος ἐπιζητήσι
 κενώσιν, τῆτοις ^s) τὸ εἶρ ἐπι-
 τηδεον. Ἐν δὲ ταῖς ἡλικίαις
 ἄχρι τεσσαρεσκαδεκά ἐτῶν ἢ
 κένωσις παραιτητά, ὥσπερ αὐ-
 τὸ καὶ μετὰ τὸν ἐξήκοσον ἐνιαυτὸν
^t), εἰ μὴ τις ἀπαραίτητος ἀνάγκη
 ἡμᾶς βιάζοιτο ^u). καὶ κα-
 θόλου τὴς ἀσθενείας ^x) ἔχον-
 τας τὴν δύναμιν παραφυλακ-
 τέον.

vigore ac tempore singularum
 accessionum in febribus vita-
 to. Sin vero continua febris
 fuerit, omnino matutinum
 tempus est accommodatius.
 Quicumque vero, non vrgen-
 te morbo, sed ad praecautio-
 nem sanguinis euacuationem
 requirunt, his ver conuenit.
 Quoad aetates, ut ad quartum
 et decimum annum usque san-
 guinis missio fugienda est, ita
 quoque post sexagesimum
 annum, nisi qua ineuitabilis
 necessitas nos eo adigat. In
 genere eos, qui infirma vrun-
 tur valitudine, vitandi sunt.

^l) CHART. μαλακῶ.

^m) Rectius CHART. κλύσματος, quam left. et PAVLL. habet.

ⁿ) CHART. διὰ νόσον παρῆσης.

^o) Deest ap. CHART.

^p) Sic ex CHART. et PAVLL. reposui pro corrupto ἀκμὴν. Simil.
 doc. GAL. l. cit. c. 21. ubi in febrientibus παρακμὴν τῶν κατὰ μέρος
 παροξ. commendat. ^q) PAVLL. ἀκμ. μότον. Reiiic. καὶ.

^r) CHART. τὸν μερικὸν φυλαττόμενοι παροξυσμῶν. PAVLL. plural. hab.

^s) CHART. et PAVLL. τῆτοις, Cod. τύτῃ.

^t) CHART. μετὰ τῶν ἐξῆκ. ἐνιαυτῶν. PAVLL. τοῖς ἐξῆκτοσιν ἐνιαυτοῖς. De-
 leui ergo vitiof. ἐξῆκοντα. ^u) CHART. male βιάζοιτο.

^x) CHART. ἀσθενείας, PAVLL. ἀσθενείαν. Cetera vero, quae post
 προφυλακτέον sequuntur, CHART. non habet, at vero, PAVLL. ad
 verbum habet.

Sed haec haftenus. Quae restant, proxime dabimus.

Laudandus enim et commendandus nobis prae nob. Dnus CANDIDATUS est, qui in litterarum bonarum et medicinae studia sic incubuit, ut inde ab eo tempore, quo huc migravit, mihi prae ceteris carus esset, et de eo benesperarent Clariss. praeceptores. Nec spes fefellit. Nuper enim ad examina sueta admissus ita se probavit ordini nostro, ut unanimi consensu potestas daretur cathedram conscendendi et pro summis in medicina honoribus rite consequendis disputandi. Ut vero videant lectores humanissimi, quam bene acta sit optimi candidati vita, quam praeclare conformata tempori et loco, en tabulam quasi ad vivum expressam!

Ego IOANNES VALENTINVS MÜLLER natus sum Francofurti ad Moenum die VIII. Mens. Aprilis MDCCCLVI. Patrem veneror artis vitriariae peritum, IOANNEM CONRADVM, matrem vero ANNAM ELISABETHAM, e familia HILDEBRANDIANA. Parentes carissimi, nunc ad coelites vocati, omnem operam adhibuerunt, ut principiis christianae religionis iisque, quibus aetas puerilis informari solet, disciplinis imbueret: quo consilio me tradiderunt institutioni meritissimi nostri Gymnasii Collegae, WILLEMERI, qui me non solum in publicis, sed etiam in priuatis horis diligenter instruxit, ex quo optimo magistro plurimum profeci, pro quibus non possum non, quin publice animum gratum atque obstrictissimum testificandum esse existimen. Ex lectionibus doctissimi SCHILLERI, et Conrectoris, BRENDELII, Senis venerabilis, nec non Rectoris nostri dignissimi, FVRMANNI, magnos fructus percepisse grato animo profiteor. Tandem idoneus iudicatus, qui praelectionibus celeberrimorum in academia Professorum interesssem, anno MDCCCLXXVI. Item me contuli, et die XXVI. Mens. Aprilis, Rectore tunc temporis Magnifico, Illustri Consiliario aulico, HENNINGSIO, in numerum civium academicorum sum receptus. Excellentissimi VLRICHII praelectionibus Logicis, Metaphysicis, Anthropologicis, Physicis, Moralibus ac Politicis maximo cum emolumento interfui; nec non eum Ius naturae, historiam philosophicam ac theologiam naturalem expli-

plicantem summa cum voluptate ac utilitate audiui. Illustris atque Excellentissimus SVCCOVIVS Physicam et Chymiam mihi explicavit, matheſin puram et applicatam Ill. WIDEBVRGIUS, b. Conſiliar. auſticus, WALCHIVS, hiſtoriam naturalem, Excellentiff. EICHHORNIUS hiſtoriam uniuerſalem, cuius praelectionibus in Horatium etiam interfui. Praemiſſis diſciplinis praeſeparantibus, amplum medicinae campum luſtrare coepi. Medicinam legalem me docuit Illuſtris atque Excellent. NICOLAI, facultatis medicae venerandus ſenior, Fautor atque Patronus ſemper colendus, Phyſiologiam vero, Pathologiam, Materiam Medicam, Semioticen, artem formulas medicas concinnandi, Hiſtoriam medicam litterariam, Therapiam generalem, Diaeticam et praxin medicam, Illuſtris atque Excellentiffimus GRVNERVS, hoc tempore gratioſae medicae facultatis Decanus; Fautor ac Praeceptor ſumme venerandus, de quo mihi vehementer gratulor. Anatomicen mihi explicavit b. NEUBAVERVS et Ill. LODER, Fautor ac Patronus non ſatis colendus, cuius ſcholas in Chirurgiam, artem obſtetriciam et morbos oculorum frequentavi. In Chirurgia etiam Excellentiff. HALLBAVERVM magiſtrum habui, nec non in morbis biblicis et in examinatorio phyſiologico Excellentiff. STARKIVM, et in Osteologia Praecell. Dn. D. SCHENCKIVM audiui. Denique eximios tepi fructus ex exercitiis Diſputatoriis, quae, moderatore Ill. GRVNERO, habentur, cuius ſub praeſidio anno praeterlapſo diſſ. meam de naevus maternis publice defendi.

Reſtat, vt vita academica feliciter fortunatueque defungatur publice proponenda, vt more maiorum iubemur, diſſertatione inaugurali, quam et ipſe diligentiffime conſcripſit, et ſine Praefide defendere contra aduerſarios animo ſtatuit. Dictus huic ſollemnitati eſt dies v. Iunii. Cui vt intereſſe benevole velint PRORECTOR ACADEMIAE MAGNIFICVS, COMES ILLVSTRISSIMVS, PATRES CONSCRIPTI, PROFESSORES CLARISSIMI, Commilitrones generis nobilitate inſignes ſtudiorumque amore laudabiles, et ſi qui ſunt academicorum laborum Fautores, ordinis mei verbis etiam atque etiam rogo. P. P. ſub ſigillo Facultatis a. d. III. Iunii MDCCCLXXVIII.

(L. S.)